

# Scheda Tecnica - Technical Sheet

# Amanda

401024B

401022N

401022OR



## Lanterna con attacco per palo

# Max 60W E27



### Dati generali

*Product overview*

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Nome prodotto/Product name                   | AMANDA                  |
| Codice prodotto/Product code                 | 401024                  |
| Materiale/Housing material                   | Polipropilene           |
| Schermo/Cover                                | Vetro trasparente       |
| Colore/Colour                                | Nero - Bianco - Oro     |
| Ambiente di utilizzo/Environment             | Esterno                 |
| Certificazione/Certifications                | CE                      |
| Lumen/Lumen                                  | Come da lampadina usata |
| Efficacia luminosa/Luminaire efficacy (lm/W) | Come da lampadina usata |
| Gradi Kelvin/Kelvin degrade (K)              | Come da lampadina usata |
| Angolo/Beam angle                            | Come da lampadina usata |
| Consumo/Power                                | Max 60W                 |
| Tensione/Voltage                             | 220-240V 50/60Hz        |
| Classe sicurezza/Isolation class             | II Classe               |
| Classe protezione/Protection degree          | IP44                    |
| Classe energetica/Energy label               | - -                     |
| Dimensioni articolo/Carton product           | Ø222x386xØ69 (mm)       |
| Dimensioni scatola singolo/Gift box          | 230x230x200(mm)         |
| Dimensioni cartone/Carton dimensions         | updating                |
| Imballo/Packing                              | 6                       |

# Scheda Tecnica - Technical Sheet

# Amanda

401024B

401022N


401022OR



## Packaging

Scatolo con stampa  
in quadricromia

Giftbox 4 colours



CONFEZIONE SINGOLA  
Giftbox

## Export carton

Bar code:

Position 4 sides  
in the upper left

401024B



8 053329 486026

401024N



8 053329 486019

401024OR



8 053329 486033

Lateral sides

Shipping mark:



P/I NO.:  
LOT NO.: 1877-61-24  
CTN NO.:  
MADE IN P.R.C.  
ITEM NO.:401024B



Central sides

Shipping mark:



Importato da: Poliplast srl  
via Oliveto Scammacca 7/c  
95127 Catania (CT)



8 053329 486026


Made in P.R.C.  
www.poliplast.com

AMANDA 401024B E27 220-240V~ 50/60Hz



|       |   |     |
|-------|---|-----|
| QTY:  | 6 | PCS |
| G.W.: |   | Kg  |
| N.W.: |   | Kg  |
| MEAS: |   | CM  |

AMANDA 401024B



# Scheda Tecnica - Technical Sheet

# Amanda

401024B

401022N

401022OR






## Dettagli Tecnici



## Labels

**40x20mm**



**60x10 mm**

SOSTITUIRE LO SCHERMO DI PROTEZIONE SE DANNEGGIATO

**30x8**

E27 MAX 60W





## AMANDA 401024

### MANUALE DI ISTRUZIONE

Nota: leggere attentamente le istruzioni prima di installare l'articolo.

**IMPORTANTE:** L'installazione o qualsiasi operazione di manutenzione devono essere eseguite a corrente elettrica disconnessa.

#### AVVERTENZE DI SICUREZZA:

Prima dell'utilizzo leggere attentamente il manuale di istruzione.

Assicurarsi che il prodotto sia sufficientemente ventilato.

Non coprire l'apparecchio durante l'utilizzo.

Il prodotto non deve essere manipolato al fine di usufruire della garanzia.

La Poliplast srl non è responsabile in caso di mancato rispetto delle avvertenze di sicurezza.

L'installazione deve essere effettuata da personale tecnico.


Utilizzare cavo elettrico adeguato per uso esterno e realizzare i collegamenti tramite scatola stagna.


### CARATTERISTICHE TECNICHE

Tabella delle caratteristiche tecniche

| Articolo | Potenza           | Colore | Descrizione                         |
|----------|-------------------|--------|-------------------------------------|
| 401024N  | Max<br>60W<br>E27 | Nero   | 220-240V~ 50/60Hz<br>IP44 Classe II |
| 401024B  | Max<br>60W<br>E27 | Bianco | 220-240V~ 50/60Hz<br>IP44 Classe II |
| 401024OR | Max<br>60W<br>E27 | ORO    | 220-240V~ 50/60Hz<br>IP44 Classe II |

| CODICE PRODOTTO | EAN           | Questo prodotto può contenere sorgenti luminose di classe efficienza energetica fino a: |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 401024N         | 8053329486019 | F                                                                                       |
| 401024B         | 8053329486026 | F                                                                                       |
| 401024OR        | 8053329486033 | F                                                                                       |





## INSTALLAZIONE:

Svitare il diffusore dal palo.

Aggiungere gli elementi in vetro per completare l'assemblaggio del diffusore.

Inserire la lampada rispettando la potenza prevista e avvitare il cappello del diffusore.

Collegare i cavi nella morsettiera.

Inserire la lanterna nel palo e fissarla con le apposite viti.

