

Loretta

401028NE

401028BI



**Lampione con tre lanterne
in polipropilene attacco E27**

**Lampadine E27
max 3x60W**

Dati generali

Product overview

Nome prodotto/Product name	LORETTA
Codice prodotto/Product code	401028NE 401028BI
Materiale/Housing material	Polipropilene
Ambiente di utilizzo/Environment	Esterno
Certificazione/Certifications	CE
Lumen/Lumen	Secondo lampadina usata
Gradi Kelvin/Kelvin degrade (K)	Secondo lampadina usata
Consumo/Power	3x7W MAX
Tensione/Voltage	220-240V 50/60Hz
Classe sicurezza/Isolation class	II Classe
Classe protezione/Protection degree	IP 44
Classe energetica/Energy label	Secondo lampadine usate
Dimensioni articolo/Carton product	2216x578(mm)
Dimensioni scatola singolo/Gift box	230x290x775(mm)
Dimensioni cartone/Carton dimensions	
Imballo/Packing	1

Scheda Tecnica - Technical Sheet


Loretta

401028NE
401028BI



Packaging

Confezione con stampa
in quadricromia



BOX SINGOLO
Giftbox

Export carton

Bar code:
Position 4 sides
in the upper left

401028NE



8 053329 486187

401028BI



8 053329 486170

Lateral sides
Shipping mark:




P/I NO.: _____
Coduce: 401028NE/BI
QTY.: 1 PCS
CTN NO.: _____
Made in P.R.C.

Central sides
Shipping mark:



Coduce: 401028NE/BI
Code: _____
Color: _____
QTY.: 1 PCS
Made in P.R.C.



Scheda Tecnica - Technical Sheet


Loretta

401028NE
401028BI



Labels

Dettagli Tecnici



Sorgente luminosa sostituibile dall'utente finale

DIMENSIONI
2216x578

401028B
8 405332 948618
MADE IN P.R.C.
www.poliplast srl
Importato da:
Poliplast srl via O. Scammacca 7/C
95127 Catania (CT)

Visita il sito www.poliplast srl.com

Sorgente luminosa sostituibile dall'utente finale

DIMENSIONI
2216x578

401028N
8 405332 948617
MADE IN P.R.C.
www.poliplast srl
Importato da:
Poliplast srl via O. Scammacca 7/C
95127 Catania (CT)

Visita il sito www.poliplast srl.com

Manuale



LORETTA 401028

MANUALE DI ISTRUZIONE

Nota: leggere attentamente le istruzioni prima di installare l'articolo.

IMPORTANTE: L'installazione o qualsiasi operazione di manutenzione devono essere eseguite a corrente elettrica disconnessa.

AVVERTENZE DI SICUREZZA:

Prima dell'utilizzo leggere attentamente il manuale di istruzione.

Assicurarsi che il prodotto sia sufficientemente ventilato.

Non coprire l'apparecchio durante l'utilizzo.

Il prodotto non deve essere manipolato al fine di usufruire della garanzia.

La Poliplast srl non è responsabile in caso di mancato rispetto delle avvertenze di sicurezza.

L'installazione deve essere effettuata da personale tecnico.


Utilizzare cavo elettrico adeguato per uso esterno e realizzare i collegamenti tramite scatola stagna.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tabella delle caratteristiche tecniche

Articolo	Potenza	Colore	Descrizione
401028NE	3xE27 3XMax 60W	Nero	220-240V~ 50/60Hz IP44 Classe II
401028BI	3xE27 3XMax 60W	Bianco	220-240V~ 50/60Hz IP44 Classe II
401028NO	3xE27 3XMax 60W	Oro	220-240V~ 50/60Hz IP44 Classe II

CODICE PRODOTTO	EAN	Questo prodotto può contenere sorgenti luminose di classe efficienza energetica fino a:
401028NE	8053329486170	F
401028BI	8053329486187	F
401028NO	8032706129855	F



Manuale



INSTALLAZIONE:

Assicurarsi che la corrente elettrica sia disconnessa.

Aprire i vetri di protezione svitando le apposite viti.

Fissare l'apparecchio alla posizione desiderata.

Collegare i cavi nelle morsettiere.

Inserire le lampade rispettando la potenza prevista.

Montare gli schermi e le eventuali protezioni.

Connettere la corrente elettrica.

